

〈枳實芍藥散方〉治腫瘤(癌)之說？絕對不可信以為真，以免禍害

主講者：廖桂聲

中西醫師 廖桂聲中醫診所 www.lkscmc.com.tw



圖片說明：

枳實，中藥名。為芸香科植物酸橙及其栽培變種或甜橙的干燥幼果，主產於四川、江西、福建、江蘇等地。5~6月間採摘或採集自落的果實，自中部橫切為兩半，曬乾或低溫乾燥，較小者直接曬乾或低溫乾燥。用時洗淨、悶透，切薄片，乾燥。生用或麩

炒用。《藥品化義》：“枳實專洩胃實，開導堅結，故主中脘以治血分，療臍腹間實滿，消痰癖，祛停水，逐宿食，破結胸，通便閉，非此不能也。若皮膚作癢，因積血滯於中，不能營養肌表，若飲食不思，因脾鬱結不能運化，皆取其辛散苦瀉之力也。為血分中之氣藥，惟此稱最。”

(金匱要略二十二-04) 產婦. 腹痛. 煩滿. 不得臥. 枳實芍藥散主之。

(枳實芍藥散方)

枳實燒. 令黑. 勿太過. 芍藥等分。

右二味. 杵為散. 服方寸匕. 日三服. 并主癰膿. 以麥粥下之。

註解：婦人生產之後，若感染產褥熱，或胃腸型感染，甚至是急性盲腸炎等疾病，都會有腹痛的現象，但以一般性而言，大都是子宮內膜的血塊剝落不完全導致子宮快速的收縮，以利血塊的排除而產生了腹痛的證狀。

因產後子宮內膜發炎的厲害，所以子宮嚴重的紅腫脹痛，故令人有不舒服的疼痛且脹滿的感覺，故曰：〈煩滿〉，因疼痛脹滿的極度痛苦導致無法睡眠，故曰：〈不得臥〉。

〈枳實芍藥散〉方中的組成有〈枳實與芍藥〉，〈枳實〉為芸香科植物，含有豐富的刺激性精油的致發炎物質，易刺激胃腸的黏膜的發炎，加速了胃腸平滑肌的蠕動，故〈大，小承氣湯〉方中〈枳實〉的功用，在於加強〈大黃〉的瀉下作用，而〈枳實芍藥散方〉中的〈枳實〉，其功用亦在加速子宮的收縮功能，讓產婦的惡露可以快速排除，但事實上，〈枳實〉含刺激性精油亦富含致發炎物質，雖可刺激子宮收縮以排除惡露，但有時會導致子宮發炎的厲害而腫脹疼痛，反讓惡露不易排出，所以，〈大黃〉具消炎排毒之功，是排除惡露的首選之藥。

本方後曰：〈枳實〉的炮製方法，需〈炮令黑，勿太過。〉實先賢之寶貴經驗，〈枳實〉經炮製過則其導致發炎的精油物質的含量即會減少，使其藥性變的較為溫和，則服用之後其導致發炎的現象便可降低，先賢更特別囑咐，勿炮製太過而成焦炭，否則〈枳實〉的功效就蕩然無存了，後世的〈生化湯〉其方中亦沿用此法，故將〈

乾薑>炮製過而成<炮薑>也。當然藥材的炮製是非常重要的更
是一門學問與功夫，但治療疾病最重要的關鍵是用對藥，不可模
糊治病的焦點，若用藥不當或不對，再怎麼珍貴的藥材，再怎麼
好的炮製，也都枉然。所以，若要貫徹學問的良知，為了醫學的
真理與真相，我們不能讓<黃鐘毀棄>而<瓦釜雷鳴>，故有識
之士可鳴鼓而攻之也！

<芍藥與牡丹>皆為毛茛科的植物，從古至今皆為人見人愛的觀
賞用的花卉，故<牡丹>有花王之譽，而<芍藥>亦有花后之稱
也。在<甘草乾薑湯方>中的條文曰:<腳攣急者，更作芍藥甘草
湯與之，其腳即伸。>其意謂<芍藥>有鬆弛肌肉的作用，可將因
感染而導致筋攣的腳令其放鬆肌肉，故曰:<其腳即伸也>。

<小柴胡湯方>中的條文亦曰:<腹痛者，去黃芩加芍藥>而<通
脈四逆湯>中的條文亦曰:<腹中痛者，去蔥加芍藥二兩>，綜觀
以上之說，可知<芍藥>治<腳攣急>或<腹中痛>之功，在於其
有鬆弛肌肉的功效，故其可放鬆腳攣急的證狀，又可鬆弛胃腸平滑
肌的過度蠕動，而達到治療疾病的功效，以上的說詞把<芍藥>之
功，講的口沫橫非，簡直是天花亂墜，但稍有臨床驗證的有識之

士，都知道這是膨風吹牛皮的虛張聲勢與擦脂抹粉。

事實上，〈腳攣急〉或〈腹中痛〉，其所描述的都是一種急性的發炎現象，若用〈科學精製漢藥〉的〈黃芩粉、黃連粉、甘草粉、大黃粉〉與〈知母甘草萃取精華液〉，則安全效速，勿對〈芍藥〉存有幻想的神奇之功，以免延誤病情害人害己，畢竟〈芍藥〉只是美麗的觀賞花卉，用來賞心悅目則可，若再拿來當藥，那絕非是物盡其用或適材適用，反而是執迷不悟而萬劫不復！

〈枳實芍藥散方〉中的〈枳實〉似乎是可促進子宮的收縮以加速產後惡露的排除，而〈芍藥〉也似乎是可緩解子宮過度收縮而產生的疼痛，但事實上，言過其實也誤導後學者，前賢在〈下瘀血湯〉的條文曰：〈產婦，腹痛，法當以枳實芍藥散，假令不愈者，宜下瘀血湯主之。〉可見前賢於臨床上，在處理產婦惡露的問題，已有豐富的臨床經驗，並且已確知〈枳實芍藥散〉治產婦的惡露效果，是幾乎微乎其微且百害而無一利也，故曰：〈法當以枳實芍藥散，假令不愈者〉，才又創立〈下瘀血湯〉一方，來有效的治療產婦的惡露，至於其方後所言：〈並主癰膿，以麥粥下之〉，乃無知的增添之文，所以，我們不能有抓進籃子的就是菜，擺在桌上的就是

美食的天真想法，也不能只問條文的形式邏輯，或只會匠氣十足的盲目跟隨而不能慎思明辨的質疑其真實性為何？則傳統醫學豈有令人耳目一新與脫胎換骨之日？，故〈枳實芍藥散方〉治〈癰膿〉之說，絕對不可信以為真，以免禍害，亦可趨吉避凶。

枳實芍藥散



(枳實)



(芍藥)



台北市立聯合醫院 仁愛院區

99年12月起新增中醫內科門診



廖桂聲 醫師

學歷：

中國醫藥學院中醫學系 80年6月畢業
西醫師考試及格 81年
醫療職系高考公職醫師科考試及格 82年
中西整合醫學專科醫師甄試合格 87年

簡歷：

現任桃園廖桂聲中醫診所院長 中西醫師
前台北市立陽明醫學院中醫科兼任主治醫師
前省立基隆醫院中醫部主治醫師及復健科醫師
前中華民國中醫師公會全國聯合會顧問
中華民國中西整合專科醫師
中華民國傳統醫學會常務理事
臺灣中醫皮膚科醫學會常務理事

專長(一)：神經、精神疾病：失眠、頭痛、憂鬱、焦慮、精神官能症、神經性心悸及多汗症、妥瑞氏症。

專長(二)：肝膽腸胃：胃食道逆流、消化道潰瘍、肝炎、便秘、腹瀉、減肥。

專長(三)：過敏免疫性疾病：過敏性鼻炎、氣喘、咳嗽。

專長(四)：皮膚疾病。

擅長之處置：溫針療法、耳針療法及全息律診斷、中西醫結合醫療諮詢。

門診時間

週一 週二 週三 週四 週五 週六

上午

下午

內科

 臺北市立聯合醫院
TAIPEI TAIPEI CITY HOSPITAL